




CUBE

Enkelt og stilrent design gør det populære CUBE vægarmatur til en tidløs favorit til belysning på f.eks. facader og ved indgangspartier. Udendørslampen giver et imødekomende og moderne indtryk. Derudover er lampen modstandsdygtig over for vind og vejr i det nordiske klima takket være overfladebehandling, der ligeledes har en sandblæst finish. Væglampen er nem og enkel at montere og installere. CUBE er en PROFESSIONEL serie.



Vægmatur Cube I Antrasit, 3000K, 140lm, 50°, 3W/830, IP65 til udendørsanvendelse, DIP-switch justerbart lysniveau PROFESSIONEL

EAN: **7392971129013** Art. nr.: **5443629289**

Anvendelsesområde: **Udendørs** Montering: **Påbygget Væg**

OPTIK

Afskærmnings type:	Klar
Afskærmningsmateriale:	Glas
Reflektor type:	Mat
Spredningsvinkel (°):	50
Lysfordeling:	Symmetrisk

LYSKILDE

Armaturet leveres inkl. lyskilde:	Ja
Lyskilde type:	LED
Antal lyskilder:	1
Levetid i timer:	L70/B50 50.000h
Lysstrøm i lumen (lm):	155
Lysudbytte (lm/W):	52
Lysstrøm ud af armaturet (lm):	155
Lysudbytte ud af armaturet (lm/W):	52
Farvetemperatur:	3000
MacAdam nyværdi:	3
Farvegengivelse CRI:	>80

DIMENSIONER


Bredde (mm):	100
Højde (mm):	100
Vægt (kg):	1

ELEKTRISKE DATA

Spænding (V):	230
Driver / forkobling indbygget / ekstern:	Indbygget
Dæmpningsmetode:	DIP-switch
Armaturets samlede watt forbrug (W):	3
Terminaler (mm ²):	3x0,5-2,5
Mulighed for sløjfning:	Ja

TEKNISKE DATA

Materiale:	Aluminium
Farve:	Antracit Ral7016
Omgivelsestemperatur min (°C):	-20
Omgivelsestemperatur max (°C):	45
Isolationsklasse:	KL. I
Kapslingsklasse:	IP65
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse:	IK09
Godkendelser:	CE, EN60598-1, EN55015



Vægmatur Cube I Antrasit, 3000K, 140lm, 50°, 3W/830, IP65 til udendørsanvendelse, DIP-switch justerbart lysniveau PROFESSIONEL

EAN: **7392971129013** Art. nr.: **5443629289**

Anvendelsesområde: **Udendørs** Montering: **Påbygget Væg**

